



# **ÖKOCELL<sup>®</sup>-SZ-SZIG**

**Újrahasznosított cellulóz alapú hőszigetelő  
anyag**

Gyártja és forgalmazza:

**ÖKO-LOGIKA Kft.**

H-1023 Budapest, Rómer Flóris utca 47.

Tel.: +36 1 316 2009...Fax: +36 1 316 2009

[okologia@okologia.hu](mailto:okologia@okologia.hu) : [www.okologia.hu](http://www.okologia.hu)

## Általános Műszaki adatok:

Gyúlékonyság:	„E” osztály	MSZ EN ISO11925-2:2002
Tűzvesélyesség:	B-s1, d0	MSZ EN 13823:2002
Hővezetési tényező:	W/mK ≤0,042	MSZ EN 12667:2001
Testsűrűség:	40-65 kg/m <sup>3</sup>	prEN15101-1:2010
Üledék: •szabadon terítve •üreg kitöltésekor	max. 10% max. 1%	prEN15101-1:2010

Engedélyszám: ÉME: A-36/2011

**Felhasználását kizárólag szakemberek részére javasoljuk.**

Csomagolás **13 kg** bálákban.

Elsősorban **tetőszigeteléshez, falszigeteléshez** valamint **passzív házak szigeteléséhez** használható nagy hőtároló képességű **cellulóz szigetelőanyag**.

Hőszigeteléshez a tetőszerkezet felújításnál nem kell bontást végezni. A szigetelés befújásos módszerrel tisztán hatékonyan rövid időn belül elvégezhető.

A beépítés során nem keletkezik por és hulladék.

Az elkészült szigetelési egybefüggő, hőhíd mentes lesz.

A bedolgozás módja: külön erre a célra rendszeresített speciális befúvógéppel történik.

**Az ÖKOCELL-SZ SZIG felhasználását kizárólag szakemberek részére javasoljuk.**



Az ÖKOCELL termékek 100% ban újrahasznosított alapanyagból készülnek!



**ÖKO-LOGIKA Kft.**

H-1023 Budapest, Rómer Flóris utca 47.  
Tel.: +36 1 316 2009..Fax: +36 1 316 2009  
[okologika@okologika.hu](mailto:okologika@okologika.hu).. [www.okologika.hu](http://www.okologika.hu)